




Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl


Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden



1




2




3



4



5



6



7

Stereo-radio 22 RH 741/50 Z

- Muziekvermogen 2 x 17 W.
- FM, lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 m).
- Automatische stereodecoders. Indicatie bij ontvangst van FM/stereo-zenders. Automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor.
- Fysiologische volumeregeling.
- Vier schuifregelaars. Gescheiden continue hoge- en lage-tonenregelaars.
- Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen.
- Aansluiting voor HiFi-grammofon, recorder of grammofon (normaal), hoofdtelefoon, twee luidsprekerboxen en AM/FM-antennes.
- Kast met notehoutfineer.
- Wordt compleet met twee luidsprekerboxen 22 RH 421 geleverd.
- Aanbevolen platenspeler 22 GA 227 of 22 GA 427.
- Ook leverbaar met ingebouwde cassetterecorder (22 RH 851).

Technische gegevens: Langegolf 870-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM-band 87,5-104 MHz • 2 x 11 W bij 4 Ω $\pm$ 1 dB, D=10% (continu vermogen) • 2 x 17 W $\pm$ 1 dB, D=10% (muziekvermogen) • Frequentiebereik 20-20.000 Hz $\pm$ 3 dB • Vervorming minder dan 1% bij 2 x 6 W • Uitgangsimpedantie luidspreker 4-8 Ω • Hoofdtelefoon 8 500 Ω • Afmetingen 10 x 52,8 x 22 cm.

Luidsprekerbox 22 RH 421

- Dubbelconus-luidspreker.
- Frequentiebereik 60-18.000 Hz.
- Inhoud 7 liter.
- Kast met notehoutmotief.
- Afm. 30 x 21,5 x 13 cm.

1. Druktoetsen voor het inschakelen van een hoofdtelefoon, van een recorder of een platenspeler (HiFi of normaal) of van de radio.
2. Druktoets en verlichte indicator voor aan en uit. Grotere betrouwbaarheid door IC-techniek.
3. Druktoetsen voor lange- en middengolf, voor kortegolf en FM. Verlichte afstemschaal.
4. Afstemknop voor AM en FM. Achter de klep aansluiting voor hoofdtelefoon.
5. Schuifregelaars en verlichte schalen voor het visueel regelen van volume en stereo-balans.
6. Schuifregelaars voor het visueel regelen van de klankkleur: de hoge en de lage tonen. Indicator voor FM/stereo-ontvangst. Bij een zwak signaal wordt automatisch op mono overgeschakeld.
7. De Philips stereo-radio 741 als middelpunt van een van de vele combinatiemogelijkheden.

Philips tafelradio's en stereo-eenheden

22 RB 212



Tafelradio 22 RB 212

- FM-band, lange-, tweemaal midden- en kortegolf. Gespreide middengolf voor gemakkelijke afstemming. Automatische fijnafstemming op FM.
- Klankkleurregelaar voor hoge en lage tonen. Draadantenne voor FM-ontvangst.
- Aansluitingen voor grammofoon of recorder en buitenantenne. Kunststof-kast, uitgevoerd in notehoutmotief of wit.
- Afm. 16,4 x 49,4 x 15,2 cm.

Tafelradio 22 RB 192

- FM-band en middengolf. Ellipsvormige dubbelconusluidspreker. Automatische FM-fijnafstemming. Lange Ferroceptor voor gevoelige middengolfontvangst. Draadantenne voor FM-ontvangst.
- Aansluiting voor grammofoon of recorder. Kast in wit of in notemotief.
- Afm. 13 x 41 x 17 cm.

22 RB 192

Stereo/monoversterker 22 RH 580

- Ruim muziekvermogen: 9 W per kanaal.
- Ingebouwde voorversterker voor magneto-dynamische en keramische HiFi-opneemelementen.
- Gescheiden regeling voor hoge en lage tonen. Stereo-balans-regeling.
- Aansluitingen voor grammofoon (HiFi en normaal), recorder, radio-ontvangeenheid (tuner) en luidsprekers.
- De afmetingen zijn identiek aan die van de bijpassende AM/FM-stereo radio-ontvangeenheid 22 RH 690.
- Leverbaar in moderne kast met notehoutmotief, zilverkleurige siermaterialen en druktoetsen.
- Aanbevolen platenspelers 22 GA 214, 22 GA 160 of 22 GA 227.
- Aanbevolen luidsprekerboxen 22 RH 421 of 22 RH 412.

Stereo-radio-ontvangeenheid (tuner) 22 RH 690

- Ontvangst van FM/stereo-programma's.
- Drie golfgebieden: FM-band, lange- en middengolf.
- Stereo-decoder met automatische stereo/mono-overschakeling. Indicatie bij ontvangst van FM/stereo-uitzendingen. Automatische FM-fijnafstem-

ming. Ingebouwde Ferroceptor voor lange- en middengolfontvangst.

- Aansluitingen voor AM- en FM-buitenantennes of gemeenschappelijk antennesysteem.
- Toe te passen bij alle versterkers en elektrogrammofoons, die zijn voorzien van een radio-aansluiting. De afmetingen zijn identiek aan die van de bijpassende stereo-versterker

22 RH 580.

- Leverbaar in moderne kast met notehoutmotief, zilverkleurige siermaterialen en druktoetsen.

Technische gegevens: Langegolf 1154-2000 m, middengolf 187-577 m, FM-band 87,5-104 MHz • Uitgangsspanning 250 mV • Uitgangsimpedantie 10 kΩ • Afmetingen 7,5 x 33,5 x 21 cm.



22 RH 580



22 RH 690

Technische gegevens: Uitgangsvermogen 2 x 6 W (continu vermogen) 2 x 9 W (muziekvermogen) • Frequentiebereik 65-20.000 Hz ± 3 dB • Vervorming minder dan 1,5% bij 2 x 5 W • Uitgangsimpedantie 4 Ω • Ingangsgevoeligheid bij 1000 Hz en max. vermogen: grammofoon (HiFi) 2,5 mV over 47 kΩ, recorder 100 mV over 140 kΩ, radio-ontvangeenheid 100 mV over 140 kΩ • Afmetingen 7,5 x 33,5 x 21 cm.